



اسپورتاژ

تولید کننده لوازم توکار آشپزخانه

 **PORTAGE**
Built-in kitchen appliances

www.sportageco.com
@sportageco





G5501 88x52
8mm (10mm upon request)



G5502 88x52
8mm (10mm upon request)



G5503 88x52
8mm



G5501w 88x52
8mm



G5502w 88x52
8mm



G5504 88x52
8mm (10mm upon request)



G5505 88x52
8mm (10mm upon request)



G5506 88x52
8mm



G5504w 88x52
8mm



G5505w 88x52
8mm



G5507 88x52
8mm (10mm upon request)



G5508 88x52
8mm (10mm upon request)



G5509 88x52
8mm



G5507w 88x52
8mm



G5508w 88x52
8mm



G5510 88x52
8mm (10mm upon request)



G5511 88x52
8mm (10mm upon request)



G5512 88x52
8mm



G5510w 88x52
8mm



G5511w 88x52
8mm



G5513 88x52
8mm (10mm upon request)



G5514 88x52
8mm (10mm upon request)



G5515 88x52
8mm



G5513w 88x52
8mm



G5514w 88x52
8mm



G5516 88x52
8mm (10mm upon request)



G5517 88x52
8mm (10mm upon request)



G5518 88x52
8mm



G5516w 88x52
8mm



G5517w 88x52
8mm





G5519 88x52
8mm (10mm upon request)



G5520 88x52
8mm (10mm upon request)



G5521 88x52
8mm



G5519w 88x52
8mm



G5520w 88x52
8mm



G5522 88x52
10mm



G5523 88x52
10mm



G5524 88x52
8mm



G5522w 88x52
8mm



G5523w 88x52
8mm



G5525 88x52
8mm (10mm upon request)



G5526 88x52
8mm (10mm upon request)



G5527 88x52
8mm



G5525w 88x52
8mm



G5526w 88x52
8mm



G5528 88x52
10mm



G5529 88x52
10mm



G5530 88x52
8mm



G5528w 88x52
8mm



G5529w 88x52
8mm



G5530w 88x52
8mm



G5531 88x52
10mm



G5532 88x52
10mm



G5533 88x52
8mm



G5531w 88x52
8mm



G5532w 88x52
8mm



G5533w 88x52
8mm



G5534 88x52
8mm (10mm upon request)



G5535 88x52
8mm (10mm upon request)




G5536 88x52
8mm




G5534w 88x52
8mm



G5535w 88x52
8mm



Series 3 burner



PORTAGE



G5537 88x52 8mm (10mm upon request)



G5538 88x52 8mm (10mm upon request)



G5539 88x52 8mm



G5537w 88x52 8mm



G5538w 88x52 8mm




G5540 88x52 10mm




G5541 88x52 10mm



G5542 88x52 8mm



Dual burner



D Series D burner



G5543 88x52 8mm (10mm upon request)



G5544 88x52 8mm (10mm upon request)



G5545 88x52 8mm



G5543w 88x52 8mm



G5544w 88x52 8mm



G5546 88x52 10mm



G5547 88x52 10mm



G5548 88x52 8mm



G5546w 88x52 8mm



G5547w 88x52 8mm



G5549 88x52 8mm (10mm upon request)



G5550 88x52 8mm (10mm upon request)



G5551 88x52 8mm



G5549w 88x52 8mm



G5550w 88x52 8mm



G5552 88x52 8mm (10mm upon request)



G5553 88x52 8mm (10mm upon request)



G5554 88x52 8mm



G5552w 88x52 8mm



G5553w 88x52 8mm





G5555 88x52 8mm (10mm upon request)



G5556 88x52 8mm (10mm upon request)



G5557 88x52 8mm



G5555w 88x52 8mm



G5556w 88x52 8mm



G5558 88x52 8mm (10mm upon request)



G5559 88x52 8mm (10mm upon request)



G5560 88x52 8mm



G5558w 88x52 8mm



G5559w 88x52 8mm



G5561 88x52 8mm (10mm upon request)



G5562 88x52 8mm (10mm upon request)



G5563 88x52 8mm



G5561w 88x52 8mm



G5562w 88x52 8mm



G5564 88x52 8mm (10mm upon request)



G5565 88x52 8mm (10mm upon request)



G5564w 88x52 8mm



G5565w 88x52 8mm



G4401 61x52 10mm



G4402 61x52 10mm



G4403 61x52 8mm



G4404 61x52 8mm



G2201 32x52 8mm




G2202 32x52 8mm



G2203 32x52 8mm



G2204 32x52 8mm





S5501 86x50 Stainless Steel



S5502 86x50 Stainless Steel



S5503 86x50 Stainless Steel



S5504 86x50 Stainless Steel



S5505 86x50 Stainless Steel



S5506 86x50 Stainless Steel



S5507 89x51 Stainless Steel



S5508 89x51 Stainless Steel



S5509 86x50 Stainless Steel



S5510 89x51 Stainless Steel



S5511 89x51 Stainless Steel



S5512 89x51 Stainless Steel



S5513 86x50 Stainless Steel



S4402 58x50 Stainless Steel



S301 78x41 Stainless Steel



S2201 30x50 Stainless Steel



mW Mini WOK - HE Burner

 سرشعله قارچی	 سرشعله طرح دیفندی	 سرشعله دوال	 سرشعله mini WOK
 تایمردار	 ضخامت شیشه	 سایز محصول	

- Tempered hard glass base (8 or 10 mm) plate, resistant to impact and maximum heat.
- Equipped with cast iron grills resistant to color change and thermal shock.
- Equipped with fireproof microswitch.
- Equipped with ultra-fast thermocouple valves with a turn-on time of less than 3 seconds.
- Tests carried out: Gas leak test, Electricity leakage test, Impact test for glasses, Maximum heat tolerance test for glasses.

- صفحه شیشه ای ۸ میل سکوریت شده مقاوم در برابر ضربه و حداکثر حرارت.
- مجهز به گریل های چدنی مقاوم در برابر تغییر رنگ و شوک حرارتی.
- مجهز به میکروسوئیچ نسوز.
- مجهز به شیرهای ترموکوپل دار فوق سریع (Top time) با زمان روشن شدن کمتر از ۳ ثانیه.
- تست های صورت گرفته: تست نشت گاز عمومی - تست نشت جریان الکتریسیته - تست تحمل ضربه برای شیشه ها - تست تحمل حداکثر حرارت برای شیشه ها.





H3301 750 90-80-60



H3302 750 90



H3304 750 90



H3305 750 90



H3306 750 90



H3307 750 90



H4401 750 90-80-60



H4402 750 90



H4404 750 90



H4404m 750 90



H4405 750 90



H4406 750 90-80-60



H4406m 750 90-80-60



H4406w 750 90



H4407 750 90



H4409 750 90-80-60



H4409w 750 90



H4410 750 90



H4413 750 90



H4415 750 90

Touch panel

Touchless panel

Push keyboard

Product width

Suction power

SMD Lamp

Magnetic door

Turbo Fanset

Remote control

Hydraulic pump

Washable aluminum filter

Thermal sensor

Thermoguard

Mirror edge



H4416 1400 90



H4417 1400 90



Mirror edge glass



H4418 1400 90



H4418w 1400 90



H2201 750 70



H2201w 750 70



H2201t 750 70



H2201tw 750 70



H2202 700 70



H2203 750 70



H2203t 1400 70



H2204 750 70



H2204t 1400 70



H2205 750 70



H2205t 1400 70



H2206 750 70



H2206t 1400 70



H2207 750 70



H2207t 1400 70



H2208 750 70



H2208t 1400 70

- پنل لمسی
- پنل اشاره ای Touchless
- پنل مکانیکی (کلیدی)
- عرض هود
- قدرت مکش
- لامپ SMD
- درب مگنتی
- موتور توربو
- فیلتر آلومینیومی قابل شستشو
- جک پمپی
- کنترل از راه دور
- سنسور حرارت
- ترموگارد
- لبه آینه ای

- Turbo engine
- Equipped with pump jack
- Using the SMD lamp
- Engine noise less than 60 decibels
- Equipped with thermal sensor in touch models
- Equipped with remote control
- Has a washable aluminum filter with a steel lock
- Has a metal engine with a suction power between 750 to 900 cubic meters
- Has a thermoguard to increase the safety of the motor.
- Use of heat and impact resistant glass (tempered shatterproof glass)

- موتور توربو دوسر شفت
- مجهز به جک پمپی
- استفاده از لامپ SMD
- صدای موتور کمتر از ۶۰ دسیبل
- مجهز به سنسور حرارتی در مدل های لمسی
- مجهز به کنترل از راه دور
- دارای فیلتر آلومینیومی قابل شستشو با قفل استیل
- دارای موتور فلزی با قدرت مکش بین ۷۵۰ تا ۱۴۰۰ متر مکعب
- دارای ترموگارد جهت بالا بردن ایمنی موتور هود در تمام مدل ها
- استفاده از شیشه های مقاوم در برابر حرارت و ضربه (شیشه نشکن سکوریت شده)



F8802 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتال - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای یک سینی داخلی عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه دوجداره داخلی - تایمر زماندهی و قطع کن اتوماتیک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - دارای ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه - Easy Clean سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F8805 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتال - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - دارای سنسور پخت گوشت Meat Probe - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



F8805s 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتال - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - دارای سنسور پخت گوشت Meat Probe - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی الیاف سرامیکی



فر برقی با سیستم کنترل دیجیتال - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی، دارای عایق حرارتی



F8808 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتال - دارای ۸ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای دو سینی داخلی عمیق و نیمه عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای ریل تلسکوپ - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی، دارای عایق حرارتی



F8808s 59,5x59,5x50 80

فر برقی با سیستم کنترل دیجیتال - دارای ۱۶ برنامه پخت ترکیبی - قابلیت ذخیره برنامه غذایی - قابلیت پخت، کباب کردن، گریل کردن - دارای فن کانوکشن جهت توزیع دمای یکنواخت - سیستم یخ زدایی - فن خنک کننده بدنه اتوماتیک - دارای سینی داخلی عمیق دو طرف لعاب - دارای شیشه سکوریت ضد شوک و مقاوم ۵ میلی متر - دارای برنامه پخت تاخیری Delay time - دستگیره آلومینیومی آنادایز - شیشه سه جداره داخلی - تایمر زمان دهی و قطع کن اتوماتیک - قفل کودک - مجهز به شلف استیک پز و روغن گیر - مجهز به ترموسوییچ جهت ایمنی بیشتر - دارای موتور جوجه گردان - پوشش لعابی یکپارچه Easy Clean - سیستم درب آسان باز شو داخلی - دارای عایق حرارتی



F8811 59,5x59,5x50 80

